

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和 4 年 12 月度)

対象期間 令和 4年 12月 1日 ~ 令和 4年 12月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量(単位) |
|----------------------|--------------|
| 廃プラスチック類 | (/月) |
| 金属くず | (/月) |
| ゴムくず | (/月) |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 9.46 (t /月) |
| がれき類 | 5.65 (t /月) |

残余容量 (年度末時点)

| | |
|-------|----------------|
| 測定年月日 | 令和 年 月 日 |
| 測定結果 | m ³ |

展開検査の実施状況

| | |
|--------------------------------|----------|
| 実施回数 | 11 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 | 令和 年 月 日 |
| | 令和 年 月 日 |
| | 令和 年 月 日 |
| | 令和 年 月 日 |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)

| | |
|-------------------|------------------|
| 採取場所 | 少雨の為採水不能 |
| 採取年月日 | 令和 4 年 12 月 16 日 |
| 検査結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
| BOD | mg/l 基準値 mg/l 以下 |
| COD | mg/l 基準値 mg/l 以下 |
| 異状の有無 | 有 ・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | |

水質検査の実施状況と措置(年1回)

| | 地下水 | | 浸透水 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 採取場所 | | | |
| 採取年月日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 検査結果が得られた日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 検査項目 | | | |
| 検査結果 | | | |
| 異状の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

施設の点検(定期的)

| | 擁壁等 | | |
|-------------------|----------|----------|----------|
| | 擁壁 | えん堤 | その他(処分場) |
| 点検年月日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 異状の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |